



| /E | ندر | DTECHNIK | | | |
|------------|------|--|-------------|----------------|-----------------|
| | × | Article | | | PPC € |
| Ha | ınd | ds-On-Cycle propulsion manuelle - Scorpion fs 20 (SFSH) | | | |
| | | Scorpion fs 20 modèle de base vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24 vit., freins hydrauliques SHIMANO | | | 5.590,00 |
| | × | Coloris standard HOC unité Blue shade grey mat | | | 0,00 |
| 4) | | Coloris standard O jaune colza RAL1021 O Blue shade grey mat | | | 0,00 |
| Cadre | | Coloris sur demande monochrome coloris proches du nuancier RAL : réf. RAL approx. | | | 199,00 |
| ပ | | Coloris sur demande deux couleurs coloris proches du nuancier RAL : cadre principal réf. RAL approx.: | | | 177,00 |
| | | , partie arrière réf. RAL approx. : | | | 199,00 |
| Sé | lec | tion de l'entraînement manuel et des options propulsion manuelle HP monté sur | un trike H | IP VELOT | ECHNIK. |
| | | | | | |
| | | ole en hauteur, réglable en longueur, repose-jambes réglable, phare avant intégré en option | i, irein de | stationne | ement, manivene |
| rég | glab | ole en largeur 175 mm, entraînement fermé, limite le pliage | | | |
| | | Hands-On-Cycle avec vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24 24 vit. à poignées tournantes dérailleur | | - T | |
| | | /commandes rotatives SRAM X4, moyeu à vitesses STURMEY ARCHER, cassette SHIMANO 11-34 | | | 3.190,00 |
| | П | Hands-On-Cycle avec vitesses ROHLOFF Speedhub/14 14 vitesses intégrées au moyeu, noir, poignée rotative | | | 5.390,00 |
| нос | _ | Hands-On-Cycle avec assistance électrique NEODRIVES Z20 avec SHIMANO/MICROSHIFT 10 jusqu'à 25 | | | 3.370,00 |
| | | km/h, moteur moyeu, dérailleur 10 vitesses, dérailleur arrière MICROSHIFT XLE, levier de changement SHIMANO XT, | | | 6.490,00 |
| | | cassette SHIMANO XT, batterie Li-Ionen 576 Wh, aide à la poussée | | | 0.176,66 |
| | | Plaque de pied HOC pour poser les pieds, avec sangle de fixation, monté sur le repose-jambes | | | 329,00 |
| | | Fixation de la jambe inférieure HOC Les jambes peuvent être sécurisées, angle réglable, sangles de maintien avec | | | , |
| | | fonction d'accès rapide, fixation des jambes inférieures réglable en fonction de la longueur et de la position des jambes, | | | 159,00 |
| | | montée sur le repose-jambes | | | · |
| O | otio | ons facturables en sus | | | |
| | | ErgoMesh siège en maille filet avec technologie OrthoFlex, préparé pour Add-on bags | | | 0,00 |
| | | ErgoMesh XL (5 cm plus large, dossier 4 cm et assise 5 cm plus longue que siège EM) | | | 0,00 |
| | | ErgoMesh Premium OrthoFlex-Technologie, assise et dossier réglables indépendamment, logement Add-on bags | | | 329,00 |
| | | ErgoMesh Premium XL 5 cm plus large que la ErgoMesh Premium | | | 329,00 |
| | | Adaptateur d'angle de siège ErgoMesh Premium pour régler le dossier en position plus verticale | | | 99,90 |
| | _ | Appuie-tête pour sièges mesh réglable en hauteur et en inclinaison, avec levier de dégagement rapide | | | 159,00 |
| | | Butée réglable de siège pour un positionnement précis du siège | | | 16,90 |
| 4) | | Butée réglable de siège double uniquement pour les sièges ErgoMesh Premium | | | 33,80 |
| Cadre | | Poches pour le siège en maille 1 paire montée sur le dossier (chacun 1,4 litre), 1 poche imperméable, 1 poche ventilée | | | |
| ပဳ | _ | Sangle de fixation ventrale, avec pads pour un maintien au niveau du bassin sur tricycles HP VELOTECHNIK à siège | | | 62,90 |
| | | maille, non monté | | | 249,00 |
| | | Sangle de fixation ventrale XL pour un maintien au niveau du bassin sur tricycles HP VELOTECHNIK à siège maille, | | | |
| | | recommandé pour les sièges XL et les personnes de grande taille, non monté | | | 249,00 |
| | | Sangle de fixation du tronc pour le maintien du tronc sur tricycles HP VELOTECHNIK à siège maille, non monté | | | 249,00 |
| | • | Sangle de fixation du tronc XL pour le maintien du tronc sur tricycles HP VELOTECHNIK à siège maille, recommandé | | | 247,00 |
| | | pour les sièges XL et les personnes de grande taille, non monté | | | 249,00 |
| | | Housse antipluie pour tous les sièges HP VELOTECHNIK, nylon Riptstop, bleue | | | 19,90 |
| | | Amortisseur arrière DNM DV-22 O souple (350 livres/pouce, jusque 80 kg) | | | 17,70 |
| Suspension | | O standard (450 livres/pouce, jusque 100 kg) O dur (550 livres/pouce, jusque 130 kg) | | | 0,00 |
| | | Amortisseur arrière ROCKSHOX Monarch RL oléopneumatique, réglable, blocable, léger, avec pompe | | | 299,00 |
| sbe | _ | Amortisseurs avant standard jusque 90 kg, avec antiroulis standard (équipement de base) | | | 0,00 |
| S | _ | Amortisseurs avant durs à partir de 90 kg, avec antiroulis dur | | | 34,90 |
| | | Batterie supplémentaire pour NEODRIVES Z20 Li-lonen 576 Wh, inclut rail de fixation, support de fixation au cadre | | | 34,70 |
| | | et rallonge de câble (limite le pliage) | | | 990,00 |
| | | Changer de pneus de SCHWALBE Tryker 40 mm vers O Marathon Plus 47 mm O Kojak 35 mm (SRAM/30 ou PINION) | | | 39,90 |
| | | Freins à disque SHIMANO BR-MT200 hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante (équipement de base) | | | 0,00 |
| , | 1 | Freins à disques RIDEREVER hydruliques couplés hydrauliques, freins avant couplés, frein arrière à disque mécanique | | | , |
| Freins | | Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite | | | 299,00 |
| Fr | | Freins à disque SHIMANO XT hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante, garde de levier réglable | | | 239,00 |
| | | Frein de stationnement SHIMANO V-brake SHIMANO à la roue arrière, levier de verrouillage monté sur le guidon | | | 0,00 |
| | 1 | | | | -,00 |





| | × | Article | | PPC € |
|-------------|----|--|--|--------|
| Ac | ce | ssoires facturables en sus | | |
| | | Éclairage B&M Eyro/accus jusque 30 Lux, rechargeable, feu arrière sur accumulateurs avec capteur de luminosité | | 109,00 |
| | | Éclairage dynamo moyeu SON xs-m /IQ-X feux de position à l'avant et à l'arrière, SCHMIDTS ORIGINAL | | |
| | | NABENDYNAMO, phare LED B&M IQ-X, feux de jour, jusqu 100 lux, arrière B&M Toplight Flat S plus feu de stop, en | | 679,00 |
| | | combinaison électrique, pas réglage rapide du cadre possible | | |
| | | Eclairage B&M IQ-XS friendly avec assistance électrique phare avant LED B&M IQ-XS friendly, connecté à la | | 219,00 |
| | J | batterie, jusque 80 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC | | |
| | | Eclairage IQ-X avec assistance électrique B&M IQ-X jusque 150 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC | | 299,00 |
| | | Clignotants WingBling HOC uniquement en combinaison avec la propulsion électrique, actionnable depuis la poignée | | 799,00 |
| | | Porte-bagages tubes 12/18 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg | | 289,00 |
| ires | | Garde-boues HP Trikefender AV 60 mm, AR SKS 53 mm avec bavette, noir, le jeu | | 299,00 |
| sso | | Kit bidons HP VELOTECHNIK 2X0,6 L, bidons PE avec logo HP VELOTECHNIK, montés | | 68,90 |
| Accessoires | | Rétroviseur B&M E grand champ de vision, réglable de façon optimale, monté sur le porte-fusée O gauche O droite | | 76,90 |
| ۲۲ | | Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant | | 24,90 |
| | | Avertisseur à air comprimé AIRZOUND XL environ 30-115 dB, non homologué StVZO | | 39,90 |
| | _ | Attache remorque WEBER avec adaptateur de HP VELOTECHNIK, charge d'attelage max. 6,5 kg, capacité de | | 149,00 |
| | | remorquage max. 40 kg | | |
| | | Verrouillage de cadre AXA Victory avec clé amovible, sans chaîne, noir | | 74,90 |
| | | Chaîne pour serrure de cadre AXA longueur 100 cm | | 29,90 |
| | | Support pour une béquille avec verrouillage automatique et manœuvre de sécurisation aisée | | 00.00 |
| | | Page de montage : O à gauche O à droite | | 89,90 |
| | | Support pour deux béquilles montés à gauche et à droite | | 179,80 |

Tous les prix sont en euros, transport en sus. Prix public conseillé, TVA allemande (19 %) incluse. Commande et livraison exclusivement par votre revendeur spécialisé.